

STROMAGGREGAT Serie "BULLE"

PRODUKTINFORMATION



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.SAPOTEC.AT



STROMERZEUGER MIT ZAPFWELLENANSCHLUSS

| 1500 UMDREHUNGEN – DAUERBETRIEB | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| Туре | Leistung | | Abmessungen | Gewicht | Spannungs- regelung | benötigte Drehzahl | min. Traktor- leistung in PS | |
| | KVA | KW | L x B x H [mm] | | 3 3 | Bronzam | 3 | |
| BULLE 15 | 15 | 12 | 1152x960x1025mm | 165kg | AVR | 430 | 30 | |
| BULLE 25 | 25 | 20 | 1152x960x1025mm | 255kg | AVR | 430 | 45 | |
| BULLE 30 | 30 | 24 | 1152x960x1025mm | 270kg | AVR | 430 | 60 | |
| BULLE 42 | 42 | 33,6 | 1152x960x1025mm | 340kg | AVR | 430 | 80 | |
| BULLE 60 | 60 | 48 | 1320x990x1100mm | 410kg | AVR | 430 | 120 | |
| BULLE 85 | 85 | 68 | 1320x990x1100mm | 520kg | AVR | 395 | 130 | |

STANDARD PREMIUMAUSSTATTUNG

SCHALTSCHRANK FÜR FELD- UND **EINSPEISEBETRIEB**

INSTRUMENTENANZEIGE:

∼Voltmeter

△Ampermeter

Frequenzanzeige

BETRIEBSMODUSSCHALTER:

₽Feldbetrieb

Hauseinspeisung

FELDBETRIEB:

1 x CEE 32A 5polig (6h Codierung)

2 x CEE 16A 5polig (6h Codierung)

1 x Schuko 16A

◆ 1x Isolationswächter

HAUSEINSPEISUNG:

1 X CEE STECKDOSE (1H CODIERUNG)

- 15+25kVA 32A
- 30+42kVA 63A
- 60+85kVA 125A

KEINE PARALLELFUNKTION VON FELD- UND HAUSEINSPEISEBETRIEB MÖGLICH!

SPANNUNGS- UND FREQUENZÜBERWACHUNG







3 PUNKT AUFHÄNGUNG KAT. 2 **2X DURCHMESSER 28,7 MM** ■1X DURCHMESSER 25 MM INKL. SICHERUNGSSPLINT **ABDECKUNG**

OPTIONEN

| BEZEICHNUNG | SYMBOLBILD |
|--|------------|
| TRANSPORTROLLEN 2 STÜCK STARRE UND 2STK FLEXIBLE SCHWERLASTROLLEN (WERDEN ALS SET GELIEFERT – ZUR SELBSTMONTAGE) | SAPOTECO |
| GEGENSTECKER (1H CODIERUNG) 32 A 63A 125A | |

Zukunft begreifen. Sicherheit geben.

Damit Strom fließt, Spannung bleibt und Energie entsteht!

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR QUALITÄTSORIENTIERTE KUNDEN

SAPOTEC® GmbH

Münchner Bundesstraße 144 A-5020 Salzburg

Telefon +43(0)662.420.900-0 Fax +43(0)662.420.900-111 E-Mail Office@sapotec.at

Servicestandorte Salzburg, Wien, Pusterwald **SAPOTEC®** Deutschland GmbH

Gewerbegasse 6 D-83395 Freilassing

Telefon +49(0)911.95.15.361-0 Fax +49(0)911.95.15.361-9 E-Mail Office@sapotec.de

Servicestandorte München, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Nürnberg

www.sapotec.at

www.sapotec.de

SAPOTEC[®] ist ein zertifizierter ISO 45001 Betrieb

